

Podmiot odpowiedzialny: Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii, tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Dystrybutor na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa tel.: +48 22 866 41 80; Fax: +48 22 866 41 90; e-mail: sekretariat@arysta.com.

EXIT 100

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi)

Środek w formie emulsji wodno-olejowej

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna ((1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)- α -cyjano-3fenoksybenzylu) – **100 g/l (10%)**

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr 3302/07 z dnia 19.12.2007 r.



Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P261 – Unikać wdychania mgły.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P272 – Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wyciągać poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy itd.), owadów biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.), pchły, gniazda os.

Stosowanie wewnątrz pomieszczeń

Można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, restauracjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków, w wiatkach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i dojarniach).

Stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Można stosować na zewnątrz budynków i na terenach przyległych oraz na ścieżkach, przy pojemnikach na odpady i na gniazda os.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO I SPOSÓB APLIKACJI

Zwalczanie plag owadów:

Rozcieńczyć 1 część produktu z 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100–150 m² powierzchni.

Stosowanie standardowe:

Rozcieńczyć 1 część produktu z 200 częściami wody (np. 5 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100–150 m² powierzchni.

Stosowanie na powierzchniach drewnianych: rozcieńczyć 1 część produktu ze 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 200–300 ml rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 1 m² powierzchni.

Stosowanie na innych powierzchniach: rozcieńczyć 1 część produktu ze 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100–150 m² powierzchni.

Dodać koncentratu do wody, zmieszać i opryskiwać przy pomocy niskociśnieniowego hydraulicznego rozpylacza. Podłogi, ściany, miejsca za szafami oraz wszelkie miejsca, gdzie owady mogą się chować lub biegać dokładnie spryskać cieczą użytkową, tak aby roztwór prawie spływał. W przypadku pcheł, dywany, meble z tapicerką miękką i wszelkie miejsca, gdzie przebywają zwierzęta, w tym krawędzie dywanów lekko opryskiwać. Pęknięcia i szczeliny opryskiwać cienkim strumieniem. Należy poczekać aż preparat wyschnie i w razie potrzeby powtórzyć spryskiwanie.

W przypadku gniazd os stosować o zachodzie słońca. Gniazdo bardzo obficie spryskać, (maksymalny czas spryskiwania – 1 minuta).

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Do stosowania wyłącznie, jako środek owadobójczy.

Chronić przed dziećmi.

Nie wolno stosować na ubrania i pościel.

Nie stosować w obecności ludzi.

Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta domowe.

Nie stosować bezpośrednio na trzodę i drób.

Nie opryskiwać naczyń kuchennych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.

Chronić przed opryskaniem i skażeniem urządzenia do mleka i pojemniki na mleko.

Stosować w pomieszczeniach pustych, po wyprowadzeniu ludzi i zwierząt.

Przed zastosowaniem preparatu zebrać jajka, usunąć paszę oraz wodę i mleko narażone na kontakt.

Czas, jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do momentu wprowadzenia ludzi lub zwierząt do pustych pomieszczeń: 50 minut.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem preparatu biobójczego w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne ekspozowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie wprowadzać do kanalizacji.

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić władze.

Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Unikać kontaktu z wodą.

Nie magazynować razem z silnymi kwasami, zasadami, środkami utleniającymi.

Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PIERWSZA POMOC

- w przypadku inhalacji: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze,
- w przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną produktem odzież i przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem,
- po połknięciu: nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę,
- w przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki.

Ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

- w przypadku inhalacji: pieczenie, kaszel, zawroty i bóle głowy, problemy z oddychaniem,
- w przypadku kontaktu ze skórą: zaczerwienienie, podrażnienie,
- w przypadku kontaktu z oczami: zaczerwienienie, ból,
- w przypadku połknięcia: ból brzucha, nudności, drgawki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza – pokazać pojemnik lub etykietę.

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Okres ważności od daty produkcji: 2 lata

Data produkcji:

Ilość produktu w opakowaniu:

Nr serii: